



NEW  
CERSAIE  
2023

 ProConcept  
BEYOND CERAMICS

“Progress lies not in enhancing what is,  
but in advancing toward what will be.”

“El progreso no se encuentra al mejorar lo que es,  
sino al avanzar hacia lo que será”.

- Khalil Gibran

 **ProConcept**  
BEYOND CERAMICS

# Pro.

Como sustantivo. Del lat. pro de 'provecho'. Ventaja o aspecto favorable.  
Como prefijo. Del lat. pro-. Que avanza hacia delante.

As a noun. From the Latin. pro from 'provecho'. Advantage or favourable aspect.  
As a prefix. From the Latin. pro-. To move forward.

## PROYECTO. PROCESO. PROGRESO. PROCONCEPT

Un nuevo concepto de cerámica ha nacido.  
ProConcept es una nueva forma de concebir la cerámica como nunca antes.  
Porque creíamos que era el **momento de avanzar**, hemos innovado y trabajado más que nunca para lanzar al mercado pavimentos y revestimientos cerámicos que promueven, impulsan y aportan un nuevo cariz a los proyectos de decoración.  
Nuevas posibilidades. La nueva era de la cerámica ha llegado.

## PROJECT. PROCESS. PROGRESS. PROCONCEPT

A new ceramic concept has been born.  
ProConcept is a new way of conceiving ceramic as never before.  
Because we thought it was **time to move forward**, we have innovated and worked harder than ever to launch ceramic floor tiles and wall tiles that promote boost and add a new touch to decoration projects.  
New possibilities. The new era of ceramics has arrived.

## The RAW Concept

Evocar a lo auténtico es la nueva forma de **progreso**.  
Como las últimas tendencias en diseño, ProConcept se centra en el origen de la materia prima – sin excentricidades ni artificios – para mostrar el lado más genuino de las piezas, como tomadas directamente de la naturaleza.  
Una amplia gama de maderas, piedras, mármoles y cerámicas monocolor donde cada veta y particularidad de la pieza se ha trabajado al detalle para extraer la vertiente más artesanal de la decoración.  
Un **RAW style** lleno de calma y sosiego donde los colores neutros: blancos, grises y tierras; son los grandes protagonistas de la escena.

To evoke authenticity is the new form of **progress**. As with the latest design trends, ProConcept focuses on the origin of raw material -without eccentricity or artifice- to show the most genuine side of the pieces, as taken directly from nature. A wide range of wood, stones, marble and single-colour ceramics, where each vein and feature of the piece has been worked down to the last detail to extract the most artisan aside to decoration.  
A **RAW style** filled with calm and serenity where neutral colours -white, grey and earth- are the main protagonists.

## Más allá de lo estético. Rebasando los límites de la cerámica.

Explotamos al máximo nuestra creatividad para traer las últimas tendencias del sector a nuestras colecciones.  
ProConcept es el resultado de un trabajo encomiable en materia de diseño que permite ser proactivos e ir más allá de la estética de las piezas. Mucho más allá.  
Porque trabajamos la innovación desde cada una de nuestras áreas de trabajo.  
La investigación para la mejora continua de los productos, sistemas de instalación y procesos nos ha permitido crear soluciones amparadas bajo los más estrictos estándares de calidad. Pavimentos y revestimientos cuyas propiedades técnicas y mecánicas han sido específicamente creadas para aportar ventajas y valor a los clientes, avanzar hacia delante y ser únicos y altamente competitivos en el mercado.  
Con Proconcept, todo son pros. Move into the **FUTURE**.

## Beyond aesthetics. Pushing the boundaries of ceramics.

We exploit our creativity to the maximum to bring the latest industry trends to our collections. ProConcept is the result of excellent design work that allows us to be proactive and go beyond the aesthetics of the tiles. Way beyond. Because we work on innovation from each of our work areas.  
The research to continuously improve our products, installation systems and processes has enabled us to create solutions that are protected under the highest quality standards. Floor and wall tiles whose technical and mechanical properties have been specifically created to provide advantages and value to customers, to move forward and be unique and highly competitive in the market.  
With Proconcept, it's all about pros. Move into the **FUTURE**.

# USO DEL CATÁLOGO

USE OF THE CATALOGUE

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión.

Los códigos de precios y las referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones.

Prices code and product codes should be checked since there be typographical errors.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics as per the terms and conditions of the order.

## SIMBOLOGÍA SYMBOLS

- (P) Porcelánico Porcelain
- (W) Pasta Blanca White Body
- (L) Revestimiento Wall Tiles
- (D) Pavimento Floor Tiles
- (LP) Revestimiento y Pavimento Wall & Floor Tiles
- (T) Tecnología Digital Digital Technology
- (C) Masa Coloreada Coloured Body
- (R) Rectificado Rectified
- (C2) Antideslizante Antislip
- (C3) Antideslizante Antislip
- (V1) Apariencia Uniforme Uniform Appearance
- (V2) Ligera Variación Slight Variation
- (V3) Variación Moderada Moderate degree of variation
- (V4) Variación Sustancial High Degree of Variation
- (P) Pulido Polished
- (B) Shiny Brillo
- (M) Mate Matt
- (MM+) Mate+ Matt+
- (I) Iridiscente Iridescent

# GENERAL TIPOLOGY INDEX

# INDEX ÍNDICE POR TIPOLOGÍA

## COLOURS COLORES

- 6 Mermaid  
White Body

## WOODS MADERAS

- 16 Astra  
White Body
- 22 Indira  
Porcelain

## STONES PIEDRAS

- 28 Cassian  
Porcelain
- 38 Kai  
Porcelain & White Body



# COLOURS COLLECTION

## Redefiniendo los límites del color.

ProConcept presenta una paleta cromática con acabado iridiscente que aporta luminosidad y frescura a cualquier estancia. Un acabado en el que el tono de la luz varía según el ángulo desde el que se observe cada pieza, convirtiendo los espacios en auténticas obras de arte en constante transformación.

Los relieves sinuosos y dinámicos materializan una experiencia visual única, haciendo que cada día sea una nueva aventura estética. Se abre un mundo de posibilidades donde la creatividad e inspiración invade el espacio.

## Redefining the boundaries of colour.

ProConcept features a colour palette with an iridescent finish, infusing luminosity and freshness into any space. The finish plays with the tone of light, which varies according to the angle from which each piece is observed, transforming spaces into genuine works of art in constant transformation. Sinuous and dynamic reliefs materialise a unique visual experience, making each day a new aesthetic adventure. A world of possibilities unfolds, where creativity and inspiration conquer the space.



# MERMAID

COLOURS COLLECTION

WALL · Mermaid White Lines Iris 29,5x90 Rect. | Mermaid White Iris 29,5x90 Rect. | Mermaid Olive Iris 29,5x90 Rect.  
FLOOR · Orion Oak Matt 25x150 Rect.

# Mermaid

White Body Pasta Blanca

30x90

AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
Mermaid Iris		B69
Mermaid Lines Iris	29,5x90 cm 12x36"	B59
Mermaid Wilder Iris A y B		B59



## Mermaid Wilder



\*\* Mermaid Wilder esta compuesto por 2 piezas/diseños diferentes A y B.  
\*\* Mermaid Wilder is made up of 2 different pieces / designs A and B.




WALL · Mermaid Sea Lines Iris 29,5x90 Rect.



WALL · Mermaid Wilder Iris 29,5x90 Rect. | Mermaid Olive Iris 29,5x90 Rect.

## Mermaid

## Mermaid Lines



White

Olive

Sea



WALL · Mermaid White Iris 29,5x90 Rect.



WALL · Mermaid Wilder Iris 29,5x90 Rect. | Mermaid Olive Iris 29,5x90 Rect. / FLOOR · Orion Natural Matt 25x150 Rect.



WALL · Mermaid Sea Lines Iris 29,5x90 Rect. | Mermaid White Iris 29,5x90 Rect. / FLOOR · Orion Maple Matt 25x150 Rect.

COLOURS COLLECTION

# WOODS COLLECTION



## Tradición y modernidad se fusionan.

ProConcept se centra en la madera inspirada en la marquetería, una técnica que históricamente se ha utilizado para embellecer superficies con intrincados diseños a partir de piezas de madera, además, también incorpora la tridimensionalidad en sus relieves, aportando una profundidad que crea un contraste visual sin precedentes. El resultado es una amalgama entre pasado y presente, donde la textura y la forma se unen para invocar emociones y sensaciones.

## Tradition and modernity come together.

ProConcept delves into wood inspired by marquetry, a time-honoured technique known for embellishing surfaces with intricate designs crafted from wood pieces. Additionally, this range goes one step further by introducing three-dimensionality into its reliefs, bestowing upon them a depth that creates an unprecedented visual contrast. The result is an amalgam of past and present, where texture and form unite to invoke emotions and sensations.



WALL · Astra Natural Decor Matt 31,6x100 Rect. | Raisel White Matt 31,6x100 Rect. / FLOOR · Calacatta Delicatto Gold Matt+ 59,5x119,2 Rect.

# Astra

White Body Pasta Blanca

31,6x100

AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
V1 Raisel Matt	31,6x100 cm 12x40"	B94
V4 Astra Decor Matt		B95

Raisel 31,6x100 \_ 1 Design | Astra 31,6x100 \_ 6 Design



Astra Oak Decor  
Astra Natural Decor  
Raisel White





# INDIRA

WOODS COLLECTION

FLOOR - Indira Maple Matt 20x120 Rect.

# Indira

Porcelain Porcelánico



AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES



PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
Indira Matt	20x120 cm 8x48"	B114

COEFFICIENT OF FRICTION / DESLIZAMIENTO

20x120\_12 Design

Indira	R9
--------	----

Maple      Natural      Walnut





FLOOR · Indira Natural Matt 20x120 Rect.

COLOURS COLLECTION

# STONES COLLECTION



Tomamos del entorno su pureza y belleza.  
ProConcept lanza, dentro de su gama de piedras, un entramado de series inspiradas en las rocas más genuinas e insólitas. Estas colecciones de efecto piedra están diseñadas para resistir el paso del tiempo. Propuestas increíblemente elegantes con todas las prestaciones técnicas que ofrece la cerámica.

We take their purity and beauty from nature.  
ProConcept launches, within its range of stones, a network of series inspired by the most authentic and unusual rocks. These stone-effect collections are designed to stand the test of time. Incredibly elegant proposals with all the technical features offered by ceramic.



# CASSIAN

STONES COLLECTION

WALL&FLOOR · Cassian Coal Matt 59,5x119,2 Rect.

STONES COLLECTION



FLOOR · Cassian Ash Matt 59,5x59,5 Rect.



Ash

Coal

Sand

## Cassian

Porcelain Porcelánico

60x120

60x60

AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES



PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
Cassian Matt	59,5x119,2 cm 24x48" 59,5x59,5 cm 24x24"	B85 B27



Skirting. Rodapié  
P31 8x59,5

60x120\_12 Design | 60x60\_24 Design

COEFFICIENT OF FRICTION / DESLIZAMIENTO

Cassian	R9
---------	----



WALL&FLOOR · Cassian Ash Matt 59,5x119,2 Rect.

STONES COLLECTION



WALL&FLOOR · Cassian Sand Matt 59,5x119,2 Rect.

STONES COLLECTION



KAI  
STONES COLLECTION

WALL · Kai White Matt 31,6x100 Rect. | Kai Decor Matt 31,6x100 Rect. / FLOOR · Kai White Matt 59,5x59,5 Rect.



White



Pearl




Beige


STONES COLLECTION

# Kai

Porcelain Porcelánico



60x120



60x60

AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES



PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
Kai Matt	59,5x119,2 cm 24x48"	B85
	59,5x59,5 cm 24x24"	B27

Skirting. Rodapié  
P31 8x59,5

60x120\_8 Design | 60x60\_16 Design

COEFFICIENT OF FRICTION / DESLIZAMIENTO
59,5x119,2 / 59,5x59,5 R10



WALL &amp; FLOOR · Kai Pearl Matt 59,5x119,2 Rect.



WALL&FLOOR · Kai Beige Matt 59,5x119,2 Rect.

STONES COLLECTION



STONES COLLECTION

## Kai

White Body Pasta Blanca

31,6x100

AVAILABLE FORMATS / FORMATOS DISPONIBLES

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES FORMATOS	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIOS
Kai Matt	31,6x100 cm 12x40"	B94
Kai Decor Matt		B95


31,6x100\_16 Design | Kai Mix Decor 31,6x100\_6 Design



PIECES NAME  
NOMBRE DE LA PIEZA

SIZES  
FORMATOS

PRICE GROUP  
GRUPO DE PRECIOS



Kai



WALL · Kai Beige Matt 31,6x100 Rect. · Kai Beige Decor Matt 31,6x100 Rect. / FLOOR · Kai Beige Matt 59,5x59,5 Rect.

STONES COLLECTION

# Technical Features

## Características Técnicas

\*Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente.

*\*The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.*

Medida Nominal (cm) Nominal size	Acabados Finished	Tipología Tipology
<b>PASTA BLANCA · WHITE BODY</b>		
29,5x90	Matt, Iris	BIII
31,6x100	Matt	BIII
<b>PORCELÁNICO · PORCELAIN</b>		
59,5x59,5	Matt	Bla
59,5x119,2	Matt	Bla
120x120	Matt	Bla
20x120	Matt	Bla

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla	BIII
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength *</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²	E > 7,5 > 12 N/mm² E < 7,5 > 15 N/mm²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA / GLB (Pulido) GLA / GLB (Polished)	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA / GHB (Pulido) GHA / GHB (Polished)	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3	> 3

# Packing

## Pesos y medidas



FORMAT FORMATO	BOXES CAJAS			PALLET PALET			EUROPALLET EUROPALET		
	PZ	M <sup>2</sup>	KG	BOXES CAJAS	M <sup>2</sup>	KG	BOXES CAJAS	M <sup>2</sup>	KG

PORCELAIN PORCELÁNICO									
20x120 cm 9x48"	6	1,44	25,74	-	-	-	42	60,48	1081
120x120 cm 48x48"	1	1,44	39	36	51,84	1.298	-	-	-
59,5x119,2 cm 24x48"	2	1,42	28	-	-	-	36	51,12	915
59,5x59,5 cm 24x24"	4	1,42	26	-	-	-	36	51,12	910

WHITE BODY PASTA BLANCA									
29,5x90 cm 12x36"	6	1,59	27	54	85,86	1.324	-	-	-
29,5x90 cm 12x36" RELIEF / RELIEVE	5	1,33	25	60	79,8	1.300	-	-	-
31,6x100 cm 12x40"	5	1,58	29	42	66,4	1.113	-	-	-
31,6x100 cm 12x40" RELIEF / RELIEVE	5	1,58	29	42	66,4	1.150	-	-	-

# Certifications

---

## Certificados



Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.  
CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety.

Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.  
CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity.

Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.  
Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.

Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.  
LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.

Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.  
AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope: design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Register Number: ER-0498/2020.

En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.  
In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.

Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.  
DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.

Documento de Idoneidad Técnica - DIT.  
Technical Approval Document - DIT

La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.  
The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.

La calidad e imparcialidad del proceso de certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.  
The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.

La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.  
NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.

Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.  
A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.

ProConcept se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de ProConcept.

© 2023 ProConcept. Todos los derechos reservados. Editado en Diciembre.

ProConcept reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are the property of ProConcept reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2023 ProConcept. All rights reserved. Edited in December.

 **ProConcept**

B E Y O N D C E R A M I C S



[www.proconceptiles.com](http://www.proconceptiles.com) · [comunicacion@proconceptiles.com](mailto:comunicacion@proconceptiles.com)

