




COLLECTION — NEWS 2026

[ES]

Soul nace de la búsqueda de lo esencial.

Una colección que interpreta la belleza de la materia en su estado más puro, donde las huellas del tiempo, las variaciones naturales y la profundidad gráfica se convierten en protagonistas. Soul es equilibrio entre sobriedad y emoción, una superficie que transmite calma, carácter y autenticidad, pensada para espacios que buscan una estética contemporánea con alma.

[EN]

Soul emerges from the pursuit of the essential.

A collection that captures the beauty of raw material in its purest form, where the passage of time, natural variations and graphic depth take centre stage. Soul strikes a balance between restraint and emotion – a surface that conveys calm, character and authenticity, designed for spaces that seek a contemporary aesthetic with its own spirit.

[FR]

Soul tire son origine de la recherche de l'essentiel.

Une collection qui interprète la beauté de la matière à l'état pur, où les traces du temps, les variations naturelles et la profondeur graphique sont mises en lumière. Soul est un équilibre entre sobriété et émotion, une surface qui transmet calme, caractère et authenticité, créée pour les espaces en quête d'une esthétique contemporaine avec de l'âme.

 **ProConcept**

Soul

COLLECTION



/ FLOOR
Soul Grey Matt 90x90 Rect.

La fuerza expresiva de la pizarra

The expressive power of slate
L'expressivité de l'ardoise



dimensia

La innovación de la superficie cerámica
Tile surface innovation
L'innovation de la surface céramique

PORCELAIN · PORCELÁNICO



[ES]

La colección *Soul* se presenta en una cuidada paleta cromática que evoca paisajes minerales y atmósferas serenas. Disponible en los tonos **Sand, Brown, Grey** y **Graphite**, su gama predominantemente cálida aporta elegancia, sobriedad y un marcado carácter arquitectónico.

En cuanto a formatos, Soul ofrece soluciones adaptadas a diferentes escalas y proyectos, desde espacios residenciales hasta grandes superficies. Está disponible en 29.5×59.5 cm, 59.5×59.5 cm, 90×90 cm y 59.5×119.2 cm, permitiendo composiciones continuas, limpias y de gran impacto visual.

[EN]

The *Soul* collection is presented in a carefully curated colour palette that evokes mineral landscapes and serene atmospheres. Available in **Sand, Brown, Grey** and **Graphite** shades, its predominantly warm hues bring elegance, subtlety and a strong architectural identity.

In terms of format, Soul offers solutions suited to a wide range of scales and project types, from residential interiors to large commercial spaces. It comes in 29.5×59.5 cm, 59.5×59.5 cm, 90×90 cm and 59.5×119.2 cm formats, allowing for seamless, clean compositions with powerful visual impact.

[FR]

La collection *Soul* est présentée dans une palette chromatique soigneusement choisie qui évoque des paysages minéraux et des atmosphères sereines. Déclinée en teintes **Sand, Brown, Grey** et **Graphite**, sa gamme à dominante chaude est élégante, sobre et dotée d'un fort caractère architectural.

En termes de formats, Soul propose des solutions adaptées à différentes échelles et tous types de projets, qu'il s'agisse d'espaces résidentiels ou de grandes surfaces. Elle est disponible aux formats 29.5×59.5 cm, 59.5×59.5 cm, 90×90 cm et 59.5×119.2 cm, ce qui permet de créer des compositions continues et épurées ayant un grand impact visuel.



/ WALL
Soul Graphite Matt 59,5x119,2 Rect.

/ FLOOR
Soul Sand Matt 59,5x119,2 Rect.
Soul Sand Grip 59,5x119,2 Rect.

dimensia

La innovación de la superficie cerámica

Tile surface innovation

L'innovation de la surface céramique

[ES]

Soul incorpora **Dimensia**, la última innovación tecnológica de *ProConcept*. Esta avanzada tecnología permite alcanzar un nivel de realismo excepcional, donde la gráfica cobra vida a través de relieves precisos, efectos táctiles y texturas profundamente naturales.

El resultado son superficies con mayor profundidad visual y sensorial, que reproducen con fidelidad la riqueza de la piedra original y elevan la experiencia estética y material a un nuevo nivel.

[EN]

Soul features **Dimensia**, *ProConcept's* latest technological innovation. This advanced technology delivers an exceptional level of realism, bringing the surface design to life through precise reliefs, tactile effects and deeply natural textures.

The result is pieces with enhanced visual and sensory depth that faithfully recreate the richness of natural stone and elevate both the material and aesthetic experience.

[FR]

Soul intègre **Dimensia**, la dernière innovation technologique de *ProConcept*. Cette technologie avancée permet d'atteindre un niveau de réalisme exceptionnel, où les graphiques sont animés de reliefs précis, d'effets tactiles et de textures profondément naturelles.

Il en résulte des surfaces d'une plus grande profondeur visuelle et sensorielle, reproduisant fidèlement la richesse de la pierre d'origine et rehaussant l'expérience esthétique et matérielle à un autre niveau.





SAND

BROWN

GREY

GRAPHITE

dimensia

La innovación de la superficie cerámica
Tile surface innovation
L'innovation de la surface céramique

Soul

/ PORCELÁNICO PORCELAIN

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

60x120
caras/faces 16

30x60
caras/faces 64

90x90
caras/faces 8

60x60
caras/faces 32



NOMBRE DE LA PIEZA PIECES NAME		FORMATOS SIZES	GRUPO DE PRECIO PRICE GROUP
Soul Matt	M	29,5x59,5 cm 12x24"	B78
		59,5x59,5 cm 24x24"	B79
		59,5x119,2 cm 24x48"	B80
		90x90 cm 36x36"	B127
Soul Grip	C3	59,5x119,2 cm 24x48"	B132

30x60 _ 64 Design | 60x60 _ 32 Design | 60x120 _ 16 Design | 90x90 _ 8 Design



Rodapié/ Skirting
P31 8x59,5
P36 8x90

DESLIZAMIENTO / COEFFICIENT OF FRICTION			
59,5x119,2 · GRIP		C3	R11-C



/ WALL
Soul Brown Matt 29,5x59,5 Rect.

/ FLOOR
Soul Brown Matt 59,5x59,5 Rect.

Colección de mosaicos

Combina y crea tu mosaico.


Combine and create your mosaic.
Combinez et créez votre mosaïque.

/ WALL
Mosaico Pickett 29,7x29,7 • Soul Grey Matt


[ES]
Proconcept te ofrece la posibilidad de elegir el mosaico que quieras y personalizarlo a tu gusto. En solo dos pasos, encontrarás el mosaico perfecto para ti. Primero, escoge entre los 6 diseños diferentes de mosaicos y segundo, elige tus colecciones favoritas y combínalas como quieras.

[EN]
Proconcept offers you the chance to select the mosaic of your choice and customise it to suit your style. You'll find the perfect mosaic for you in just two steps. First, choose from the 6 different mosaics designs, and second, choose your favourite collections and combine them however you want.


[FR]
Proconcept vous offre la possibilité de choisir la mosaïque que vous souhaitez et de la personnaliser selon vos goûts. En deux étapes seulement, vous trouverez la mosaïque parfaite pour vous. Tout d'abord, choisissez parmi 6 motifs de mosaïque différents et ensuite, choisissez vos collections préférées et combinez-les comme bon vous semble.




Pickett
29,7x29,7




Block
30x30 • 11,8x11,8"
P1001



Geom
28,3x26,5 • 11,4x11,2"
P1002




Hive
32,7x33,4 • 12,9x13,1"
P1003



Big Hexa
28,8x25 • 11,3x9,8"
P1002



Braid
31,4x24,3 • 12,4x9,57"
P1002



Pickett
29,7x29,7 • 11,7x11,7"
P1003

USO DEL CATÁLOGO

USE OF THE CATALOGUE

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS

- Porcelánico Porcelain
- Antideslizante Antislip
- Apariencia Uniforme Uniform Appearance
- Ligera Variación Slight Variation
- Variación Moderada Moderate degree of variation
- Variación Sustancial High Degree of Variation
- Superficie cerámica innovadora Tile surface innovation
- Revestimiento y Pavimento Wall & Floor Tiles
- Tecnología Digital Digital Technology
- Masa Coloreada Coloured Body
- Rectificado Rectified
- Mate Matt

PESOS Y MEDIDAS

PACKING

*Comprobar con fábrica. Check with the factory.

FORMATO FORMAT	CAJAS BOXES			PALET PALLET			EUROPALET EUROPALLET		
	PZ	M²	KG	CAJAS BOXES	M²	KG	CAJAS BOXES	M²	KG
PORCELÁNICO PORCELAIN									
29,5x59,5 cm 12x24"	7	1,23	21,05	-	-	-	48	59,04	1.024,4
59,5x59,5 cm 24x24"	4	1,42	24,9	-	-	-	36	51,12	910,4
59,5x119,2 cm 24x48"	2	1,42	25,02	-	-		36	51,12	914,72
90x90 cm 36x36"	2	1,62	34	30	51,84	1056	-	-	-
COLECCIÓN DE MOSAICOS MOSAIC COLLECTION									
Block* 30x30 cm 11,8x11,8"	6	0,54	10,2	-	-	-	60	32,4	627
Geom* 28,3x26,5 cm 11,4x11,2"	6	0,45	7	-	-	-	60	27	432,6
Hive* 32,7x33,4 cm 12,9x13,1"	7	0,76	11,9	-	-	-	48	36,5	586,2
Big Hexa* 28,8x25 cm 11,3x9,8"	13	0,94	13,4	-	-	-	48	45,2	658,6
Braid* 31,4x24,3 cm 12,4x9,57"	13	0,94	13,4	-	-	-	48	45,2	658,6
Pickett* 29,7x29,7 cm 11,7x11,7"	6	0,49	9,3	-	-	-	60	29,4	570,4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

*Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente.
*The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	Mín. 175 mm³
Resistencia a la superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste <i>Resist</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste <i>Resist</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Resiste <i>Resist</i>
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA / GLB (Pulido) GLA / GLB (Polished)
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA / GHB (Pulido) GHA / GHB (Polished)
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3

CERTIFICADOS

CERTIFICATIONS



Certificación de SGS para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito de diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de baldosas cerámicas que cumplen con los requisitos de Norma ISO 9001:2015
Número de registro: ER-0498/2020.

SGS Certification, for implementing and maintaining a Quality Management System in the field of design, development, manufacture and marketing of ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015
Register Number ER-0498/2020.



EQA certifica que el Sistema de Gestión de la Energía implementado por Proconcept es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001:2018, según certificado número 13019-EN.
EQA certifies that the Energy Management System implemented by Proconcept complies with the requirements of the UNE-EN ISO 50001:2018 standard, according to certificate number 13019-EN.





www.proconceptiles.com · comunicacion@proconceptiles.com

Avinguda Mediterrani 87, 12200 Onda Castellón (Spain)

